

L I M P I A D O R U L T R A S Ó N I C O



POWERED BY

ELISIUM GROUP

BIODES K FORTE

Referencia 223748



Líquido desinfectante
CONCENTRADO para 200 Litros



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Bactericida incl. TBC y SARM, levurocida (conforme a EN).
- Inactivador de virus con envoltura incl. VHB, VHC, VIH, Herpes simplex, gripe (H1N1 + H5N1), BVDV, vaccinia.
- Inactivador de virus sin envoltura como adeno, noro, polio conforme a EN 14476.
- Profilaxis contra ECJ, cumple los requisitos del RKI ($\text{pH} \geq 10$).

ELISIUM TECHNOLOGY SL

ELISIUM GROUP

CD-4862 6LITROS

CD-4862



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital, pantalla LED de 3 colores, 5 configuraciones de temporizador, 3 configuraciones de temperatura.
- Tanque de limpieza de acero inoxidable SUS304 de 6.0L, el artículo más largo que puede caber es de 340 mm.
- 2 calentadores cerámicos ($2 * 80W = 160W$). Ajustes de temperatura: 50-55-60°C.
- Frecuencia: 38KHz. Potencia: $2 * 55W = 110W$

ELISIUM TECHNOLOGY SL

CD-4831 3LITROS

CD-4831

ELISIUM GROUP



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital táctil, pantalla LED 3 colores
- Transductor de grado industrial $\Phi 45/80W$ con un circuito de conducción potente especial.
- **Frecuencia: 35KHz. 30% más potente que CD-4830.**
- Válvula de drenaje. Configuración del temporizador de uso de la solución.

ELISIUM TECHNOLOGY SL

ELISIUM GROUP

CD-4830 3LITROS

CD-4830



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital táctil, pantalla LED 3 colores
- temporizador de rango completo de 1 a 30 minutos. 5 ajustes de temperatura.
- Frecuencia: 38 KHz. Función de degasificación.
- Válvula de drenaje. Configuración del temporizador de uso de la solución.

CD-4820

2'5 LITROS

CD-4820

ELISIUM TECHNOLOGY SL

ELISIUM GROUP



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- transductor ultrasónico Ø38 de grado industrial más fuerte con circuito de conducción comercial para una limpieza potente.
- Función de calefacción, calentador de cerámica (100W). Temperatura limitada a 65°C
- anque de limpieza de acero inoxidable SUS304 de 2500 ml, el artículo más largo que puede caber es de 260 mm.

CD-4810 2LITROS

ELISIUM TECHNOLOGY SL

ELISIUM GROUP

CD-4810



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital, pantalla LED de 2 colores, temporizador de rango completo de 1 a 30 minutos.
- Utiliza un transductor ultrasónico $\Phi 38$ de grado industrial más fuerte con circuito de conducción comercial para una limpieza potente.
- Función de calefacción, calentador de cerámica (80W).

ELISIUM TECHNOLOGY SL

CD-4800 1'4LITROS

ELISIUM GROUP



[More info](#)

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital, pantalla LED, 5 configuraciones de temporizador.
- Frecuencia: 40KHz. Bajo nivel de ruido.
- Transductor de grado industrial con un circuito de conducción comercial más potente que la serie doméstica.
- Turbina para refrigeración

CDS-310 1'4LITROS

CUSTOM TECHNOLOGY SL

DESIGN & INNOVATION

ELISIUM GROUP



[More info](#)

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital, pantalla LED, 5 configuraciones de temporizador.
- La PCB principal es de doble capa con una mezcla de SMT e IA en un circuito de conducción comercial.

NO INCLUYE ACCESORIO PARA FRESAS/ VENTA APARTE

ELISIUM TECHNOLOGY SL

ELISIUM GROUP

CDS-300 800ML



More info

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Transductores dobles en el tanque de limpieza para un mejor efecto de limpieza.
- Control digital, pantalla LED, 5 configuraciones de temporizador.
- Paneles de control de detección capacitiva, duraderos y buenos rendimientos a prueba de agua.

CDS-100 600ML

ELISIUM TECHNOLOGY SL

ELISIUM GROUP



[More info](#)

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital, pantalla LED, 5 configuraciones de temporizador.
- Tanque de limpieza de acero inoxidable SUS304 de 600 ml.
- Frecuencia: 42KHz.
- Adecuado para aplicaciones domésticas y comerciales pequeñas.

CD-7920 2'8LITROS

ELISIUM TECHNOLOGY SL

DESINFECCIÓN
ELISIUM GROUP



[More info](#)

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Control digital, pantalla LED de 2 colores, 5 configuraciones de temporizador.
- Depósito de limpieza de acero inoxidable SUS304 de 2.850 ml.
- Frecuencia: 42KHz
- Capacidad para limpiar pequeñas piezas metálicas.

D-3000 450LITROS

ELISIUM TECHNOLOGY SL

DESINFECCIÓN
ELISIUM GROUP



[More info](#)

- CERTIFICADO EUROPEO **CE**
- Tanque de limpieza de acero inoxidable SUS304 de 450 ml.
- Control de detección táctil capacitivo, buen rendimiento a prueba de agua
- Frecuencia: 42 KHz
- Disponible en 3 colores